

Կալիֆորնիայի համալսարանի Սան-Ֆրանցիսկոյի բժշկական կենտրոնի (UCSF) վարակների վերահսկման ծառայություն

	ԴԵՊՔ 1	ԴԵՊՔ 2	ԴԵՊՔ 3
Աշխատակիցներ, որոնց խորհուրդ չի տրվում աշխատել	<p>Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ունեցել էք ստորև նշաններից որևէ մեկը՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • տենդ >37,8°C • նոր առաջացած հազ • ընկանաբորբ • շնչարգելություն • դժվարաշնչություն • անբացատրելի մարմնի ցավ 	<p>Առկա են</p> <ul style="list-style-type: none"> • Դեպք 1-ի որևէ նշան կամ • որևէ շնչական ախտանշան ներառյալ քթահոսություն, քթի փակվածություն, փռշտոց <p align="center">և ստորև նշված սերտ շփման որևէ տեսակ՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • վերջին 14 օրերում ճանապարհորդել էք CDC 3-րդ մակարդակի երկիր • վերջին 14 օրը շփվել էք հաստատված կորոնավիրուսային դեպքի հետ առանց անձնական պաշտպանության միջոցներ (ԱՊՄ) կրելու 	<ul style="list-style-type: none"> • Ապրում եք հաստատված կորոնավիրուսային վարակով անձի հետ, ով ունեցել է ախտանշաններ վերջի 14 օրվա ընթացքում
Աշխատակիցներ, ովքեր կարող են աշխատել	<p>Վերջին 24 ժամվա ընթացքում չեք ունեցել նշված ախտանշաններից որևէ մեկը՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Տենդ >37,8°C • նոր առաջացած հազ • ընկանաբորբ • շնչարգելություն • դժվարաշնչություն • անբացատրելի մարմնի ցավ <p align="center">և չեք ունեցել սերտ շփում</p>	<p>Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ունեցել եք քթահոսություն, քթի փակվածություն, փռշտոց</p> <p align="center">և չեք ունեցել սերտ շփում</p> <p align="center">Ցուցում՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Դուք կարող եք շարունակել աշխատել՝ կրելով դիմակ, սակայն անհրաժեշտ է կապվել գործատուի հետ, եթե աշխատում եք բարձ վտանգի տարածքում, որտեղ չի թույլատրվում դիմակ կրել 	<p align="center">Չունեք որևէ ախտանշաններ և ունեցել եք սերտ կոնտակտ</p> <p align="center">Ցուցում՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • վերադառնալ աշխատանքի դիմակով • Օրը 2 անգամ ստուգել ախտանշանները, ներառյալ տենդի առկայությունը • լքել աշխատանքը և կապվել COVID 19 թեժ գծին, եթե աշխատանքի ընթացքում ախտանշաններ են հայտնվել • Ընթացիկ վերահսկողություն համաճարակաբանի կողմից

**Կալիֆորնիայի համալսարանի Սան-Ֆրանցիսկոյի բժշկական կենտրոնի (UCSF) վարակների վերահսկման
ծառայության ուղեցույց**

(վերանայման ամսաթիվ՝ 26/03/20թ.)

Ախտանշաններ կամ կասկածելի շփում	Պատասխան	Եթե նշաններն առաջացել են աշխատանքի ժամանակ կարո՞ղ եմ ես շարունակել աշխատել	Կարո՞ղ եմ վերադառնալ աշխատանքի	Անհրաժեշտ է մնալ տանը: Հավելյալ գործողություններ
Վերջին 24 ժամում ջերմությունը >37,8	Այո՝ տե՛ս հաջորդ սյունակը	Ոչ	Ոչ	Այո: մնացեք տանը 1. անհրաժեշտության դեպքում կապվել բժշկի հետ՝ ախտանշանների հարաճում 2. Ձանգահարել թեժ գիծ՝ թեսթավորման և հետազոտման համար 3. Գրել էլ. նամակ վարակների վերահսկման ծառայությանը (ՎՎԾ) աշխատանքի վերադառնալու թույլտվության համար
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ունեցել եք նշված նշաններից որևէ մեկը՝ 1. Տենդ > 37,8°C 2. նոր առաջացած հազ (< 14օր) 3. շնչարգելություն 4. դժվարաշնչություն 5. մարմնի անբացատրելի ցավ	Այո՝ տե՛ս հաջորդ սյունակը	Ոչ	Ոչ	Այո: մնացեք տանը 1. անհրաժեշտության դեպքում կապվել բժշկի հետ՝ ախտանշանների հարաճում 2. Ձանգահարել թեժ գիծ՝ թեսթավորման և հետազոտման համար 3. Գրել էլ. նամակ ՎՎԾ աշխատանքի վերադառնալու թույլտվության համար

<p>Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ունեցել եք՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. քթահոսություն 2. քթի փակվածություն 3. փռշտոց 	<p>Այո՝ տե՛ս հաջորդ սյունը</p>	<p>Այո՝ դիմակով և խորհրդակցել ղեկավարի հետ պացիենտների և հերթապահությունների վերաբերյալ</p> <p>Ոչ՝ եթե աշխատում եք բարձր ռիսկի բաժանմունքում, որտեղ դիմակներ կրելը բավարար չէ այս ախտանշանների դեպքում</p>	<p>Այո՝ դիմակով և խորհրդակցել ղեկավարի հետ պացիենտների և հերթապահությունների վերաբերյալ</p> <p>Ոչ՝ եթե աշխատում եք բարձր ռիսկի բաժանմունքում, որտեղ դիմակներ կրելը բավարար չէ այս ախտանշանների դեպքում</p>	<p>Այո՝ եթե ախտանշաններն անսովոր են տվյալ անձի համար (օրինակ՝ ալերգիկ, անոթաշարժիչ քթաբորբով անձանց մոտ սովորական է)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. անհրաժեշտության դեպքում կապվել բժշկի հետ՝ ախտանշանների հարաճում
<p>CDC 3-րդ մակարդակի երկրում լինելու անամնեզ</p>	<p>Այո՝ տե՛ս հաջորդ սյունը</p>	<p>Ոչ՝ եթե առկա են 2-րդ, կամ 3-րդ տողում նշված ախտանշանները՝ անհրաժեշտ է կրել դիմակ, տեղեկացնել ղեկավարին, գնալ տուն և զանգահարել թեժ գիծ</p>	<p>Ոչ՝ եթե աշխատում եք բարձր վտանգի բաժանմունքում,</p> <p>Այո՝ եթե չկան ախտանշաններ և հնարավոր է պահպանել այս կանոնները՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ինքնահսկողություն՝ ներառյալ 2 անգամ ջերմաչափում 2. 14 օր աշխատանքի վայրում կրել դիմակ 3. քննարկել ղեկավարի հետ պացիենտների/հերթապահությունների փոփոխման մասին 4. պահպանել ձեռքերի իդեալական հիգիենա 5. խուսափել իմունաընկճված պացիենտների հետ անմիջական շփումից 14օր 6. Անմիջապես դադարեցնել աշխատանքը, եթե առկա են 2-րդ, կամ 3-րդ տողում նշված 	<p>Այո՝ եթե առկա են ախտանշաններ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ինքնահսկողություն 14 օր և ավել՝ ըստ ախտանշանների 2. անհրաժեշտության դեպքում կապվել բժշկի հետ՝ ախտանշանների հարաճում 3. Ձանգահարել թեժ գիծ՝ թեստավորման և հետազոտման համար 4. Գրել էլ. նամակ ՎՎԾ աշխատանքի վերադառնալու թույլտվության համար

			<p>ախտանշանները՝ անհրաժեշտ է կրել դիմակ, տեղեկացնել ղեկավարին, գնալ տուն և զանգահարել թեժ գիծ</p>	
<p>Առանց պաշտպանիչ միջոցների կոնտակտ հաստատված դեպքի հետ</p>	<p>Այո՝ տե՛ս հաջորդ սյունը</p>	<p>Ոչ՝ եթե առկա են 2-րդ, կամ 3-րդ տողում նշված ախտանշանները՝ անհրաժեշտ է կրել դիմակ, տեղեկացնել ղեկավարին, գնալ տուն և զանգահարել թեժ գիծ</p>	<p>Ոչ՝ եթե աշխատում եք բարձր ռիսկի բաժանմունքում,</p> <p>Այո՝ եթե չկան ախտանշաններ և հնարավոր է պահպանել այս կանոնները՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ինքնահսկողություն՝ ներառյալ 2 անգամ ջերմաչափում 2. 14 օր աշխատանքի վայրում կրել դիմակ 3. քննարկել ղեկավարի հետ պացիենտների/հերթապահությունների փոփոխման մասին 4. պահպանել ձեռքերի իդեալական հիգիենա 5. խուսափել իմունաընկճված պացիենտների հետ անմիջական շփումից 14օր 6. Անմիջապես դադարեցնել աշխատանքը եթե առկա են 2-րդ, կամ 3-րդ տողում նշված ախտանշանները՝ անհրաժեշտ է կրել դիմակ, տեղեկացնել ղեկավարին, գնալ տուն և զանգահարել թեժ գիծ 	<p>Այո՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ինքնահսկողություն 14 օր և ավել՝ ըստ ախտանշանների 2. անհրաժեշտության դեպքում կապվել բժշկի հետ՝ ախտանշանների հարաճում 3. Ձանգահարել թեժ գիծ՝ թեսթավորման և հետազոտման համար 4. Գրել էլ. նամակ ՎՎԾ աշխատանքի վերադառնալու թույլտվության համար
<p>Համակեցություն հաստատված դեպքի հետ</p>	<p>Այո՝ տե՛ս հաջորդ սյունը</p>	<p>Այո, ՎՎԾ թույլտվությունից հետո</p>	<p>Ոչ՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Կենցաղային շփումն ավելի մեծ վտանգ է, քան աշխատանքային անգամ ախտանշանների բացակայության դեպքում չի թույլատրվում վերադառնալ աշխատանքի 	<p>Այո՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ինքնահսկողություն 14 օր և ավել՝ ըստ ախտանշանների 2. անհրաժեշտության դեպքում կապվել բժշկի հետ՝ ախտանշանների հարաճում 3. Ձանգահարել թեժ գիծ՝ թեսթավորման և հետազոտման համար

				<p>4. Գրել էլ. նամակ ՎՎԾ աշխատանքի վերադառնալու թույլտվության համար</p>
<p>Վերջին 14 օրվա ընթացքում Ձեզ մոտ ախտորոշվել է COVID 19</p>	<p>Այո՝ տե՛ս հաջորդ սյունը</p>		<p>Այո՝ եթե առկա են այս ցուցանիշները՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 14 օր անցել է նշանների սկզբից 2. առնվազն 3 օր տենդի բացակայություն՝ առանց ջերմիջեցնողների 3. ախտանշաններն ամբողջությամբ վերացել են 4. եթե 14 օր անց դեռ որևէ շնչական ախտանշան պահպանվում է (օրինակ հագ), անհրաժեշտ է հավելյալ թույլտվություն ՎՎԾ-ից մինչ աշխատանքի վերադառնալը 	<p>Այո՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ինքնահսկողություն 14 օր և ավել՝ ըստ ախտանշանների 2. ախտանշանների դեպքում կրել դիմակ մինչ 14-րդ օրը կամ ախտանշանների վերանալը (որն ավելի երկար է) 3. հնարավորության դեպքում առավելապես մեկուսանալ տան անդամներից 4. տնից դուրս գալը սահմանափակելը 5. անհրաժեշտության դեպքում կապվել բժշկի հետ՝ ախտանշանների հարաճում 6. Գրել էլ. նամակ ՎՎԾ աշխատանքի վերադառնալու թույլտվության համար